

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

Nr.RS 249/09.10.2024

*Hotărârea se adoptă
cu votul majorității absolute
a consilierilor în funcție*

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33 privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală , înregistrat sub nr.RS 184/12.08.2024 ;
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. RS 186 /12.08.2024;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.RS 187/12.08.2024 ;
- Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative ;art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) , lit.b coroborat cu alin.(4) lit.d , art.139 alin.(3)lit.g și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Duda-Epureni , județul Vaslui ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă Memoriului tehnic nr.214/2024 si indicatorii tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „ , cu o valoare estimată de 193.462,49 lei (TVA inclus) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Achiziția prevăzută la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice iar sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetul local - cap.70.2A.71.01.01.

Art. 3. – Se imputerniceste primarul comunei Duda Epureni ,domnul PETRICĂ CHIRIAC să încheie contractul de achiziție , cu respectarea prevederilor legislației din materia achizițiilor publice..

Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei Duda Epureni și compartimentele de specialitate .

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Duda Epureni și se comunică :Prefectului Județului Vaslui ,Primarului comunei Duda Epureni , Compartimentului Urbanism Cadastru și Dezvoltare Locală , Compartimentului Financiar Contabilitate .

Duda-Epureni 09.10.2024

Total consilieri	13
Prezenți	0
Pentru	0
Împotrivă	0
Abțineri	0

*Inițiator ,
Primar
Ing. PETRICĂ CHIRIAC*

*Avizat pentru legalitate ,
Secretar general comuna Duda-Epureni
Pivniceru Carmen*

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

*Hotărârea s-a adoptat
cu votul a din
consilieri în funcție*

HOTĂRÂREA Nr.

privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală , înregistrat sub nr.RS 184/12.08.2024 ;
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. RS 186 /12.08.2024;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.RS 187/12.08.2024 ;
- Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative ;art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) , lit.b coroborat cu alin.(4) lit.d , art.139 alin.(3)lit.g și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Duda-Epureni , județul Vaslui ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă Memoriul tehnic nr.214/2024 si indicatorii tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „ , cu o valoare estimată de 193.462,49 lei (TVA inclus) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Achiziția prevăzută la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice iar sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetul local - cap.70.2A.71.01.01.

Art. 3. – Se imputerniceste primarul comunei Duda Epureni ,domnul PETRICĂ CHIRIAC să încheie contractul de achiziție , cu respectarea prevederilor legislației din materia achizițiilor publice..

Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei Duda Epureni și compartimentele de specialitate .

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Duda Epureni și se comunică : Prefectului Județului Vaslui ,Primarului comunei Duda Epureni , Compartimentului Urbanism Cadastru și Dezvoltare Locală , Cmpartimentului Financiar Contabilitate .

Duda-Epureni 18.10.2024

Total consilieri	13
Prezenți	
Pentru	
Împotriva	
Abțineri	

Președinte de ședință ,
Consilier

Contrasemnează ,
Secretar general comuna Duda-Epureni
PIVNICERU CARMEN

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „

Titular : Comuna Duda-Epureni
Beneficiar : Comuna Duda-Epureni

Amplasament :
Localitatea Epureni și localitatea Duda , comuna Duda Epureni

A)Valoarea totală a investiției : 193.462,49 lei (TVA inclus)

B)Capacități fizice :

- instalații electrice de utilizare LES JT. 0,4 kv echipament și construcții
- branșament trifazat aerian
- branșament trifazat subteran

*Inițiator ,
Primar
Ing. PETRICĂ CHIRIAC*

*Avizat pentru legalitate ,
Secretar general comuna Duda-Epureni
Pivniceru Carmen*

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMARUL COMUNEI DUDA-EPURENI
737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 473888 / fax 0235 - 473888
e-mail : primariadudaepureni@yahoo.com

Nr. RS 250 din 09.10. 2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda , Epureni și Valea-Grecului „

La baza promovării proiectului de hotărâre pe care îl supunem aprobării se află referatul nr.RS 248 /09.08.2024 a Compartimentului Urbanism ,Cadastru și Dezvoltare Locală .
Temei legal :

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrative ;art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; art.139 alin.(3) lit.a și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

Fata de considerentele menționate mai sus ,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda ,Epureni și Valea-Grecului „

PRIMAR ,
Ing. PETRICĂ CHIRIAC

R OMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI DUDA-EPURENI
737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 473888 / fax 0235 - 473888
e-mail : primariadudaepureni@yahoo.com

Compartiment Urbanism , Cadastru și Dezvoltare Locală
Nr. RS 248 din 09.10. 2024

SE APROBĂ ,
PRIMAR
Ing.PETRICĂ CHIRIAC

REFERAT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda , Epureni și Valea-Grecului „

Prezentul proiect trateaza in faza D.T.A.C. alimentarea cu energie electrica pentru puțuri forate si statie pompare in localitatea Epureni, rezervor apa si statie clorinare in localitatea Duda, realizata conform avizelor tehnice de racordare, conform carora se vor executa următoarele lucrări de instalații :

1.- Execuție branșament subteran trifazat, realizat cu cablu tipNA2XBY 4xl6mmp in lungime de cca. 15ml, racordat din CD 0,4 kV, circuit nr. 1, zona PTA 3 Epureni, 20/0,4kV, 50 kVA. Cablul se va poza pe domeniul public/privat in tub gofrat in profil "T" la traversarea drumului si in dreptul cailor de acces si in profil ##M## in spațiul verde , conform normativelor. Se vor monta etichete metalice pansonate cu denumirea locului de consum, pe căpătui de la sursa (plecare din CD) si pe traseul acestuia. Se va monta la limita de proprietate, pe un suport independent, incastrat in fundație de beton, un BMPT-PAFS 40A ce va fi echipat cu intrerupator automat tetrapolar ($I_r = 40A, I_k = 10kA$); siguranțele vor fi cu interblocaj intern pentru a nu permite acționarea unui singur pol; Se va inscripționa BMPT-PAFS nou cu codul locului de consum, eticheta fiind rezistenta la efectele razelor ultraviolete. Punerea in funcțiune a branșamentului va fi condiționată de existenta buletinului de măsurători al prizei de pamant in dosarul de utilizare si de verificarea continuității prizei de pamant de către personalul SC DELGAZ GRID SA.Executia prizei de pamant este parte integranta a instalației de utilizare, intra in atribuțiile beneficiarului si va avea rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi, fiind realizata conform standardelor aplicabile în vigoare, l ucrărileinstalației de racordare , vor respecta specificațiile tehnice ale SC DELGAZ GRID SA .

2. –Execuție branșament aerian trifazat, nou, realizat pe stâlpul de racordare cu conductor NFA2X 3x16+25 mmp in lungime de aproximativ 8 ml, racordat la rețeaua electrica de distribuție publica in LEA 0,4 kV, stâlp tip SE11, nr. 7, circuit 3, zona PTA nr. 2 Duda, 20/0,4kV (160kVA) ,pana la BMPT-PAFS 25A . Se va mon-ta pe stâlpul de racord existent la limita de proprietate pe domeniul public un BMPT-PAFS 25A ce va fi echipat cu intrerupator tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite acționarea unui singur pol (I_r

= 25A, $I_k = 10 \text{ kA}$). Se va inscripționa BMPT-PAFS cu codul locului de consum eticheta fiind rezistentă la efectele razelor ultraviolete. Punerea în funcțiune a bransamentului va fi condiționată de existența buletinului de măsurători al prizei de pamant în dosarul de utilizare și de verificarea continuității prizei de pamant de către personalul SC DELGAZ GRID SA. Execuția prizei de pamant este parte integrantă a instalației de utilizare, intra în atribuțiile beneficiarului și va avea rezistența de dispersie de maxim 4 ohmi, fiind realizată conform standardelor aplicabile în vigoare. Lucrările instalației de racordare, vor respecta specificațiile tehnice ale SC DELGAZ GRID SA se montează pe stelaj metalic încadrat în fundație de beton cu „dimensiunile (Lxlxh) 0,41m x 0.51m x0,85m.

3. Execuție instalație electrică de utilizare cu cablu NA2XBY 3x70+35 mmp, execuție săpătură mecanizată și săpătură manuală sunt în pamant, pozare cablu în sănt pe pat de nisip, execuție prize de pamant 4 ohmi, montare tablouri electrice și întocmire documentație tehnică în vederea punerii în funcție a instalațiilor electrice de utilizare. Pozarea cablului se realizează conform NTE 007/08/00. Traseul cablului de alimentare va fi domeniul public. Cablul se pozează în tuburi de protecție îngropate în pamant într-un sănt deschis cu dimensiunile (Lxlxh) 20m x 0,4m x 0,8m. Cablul se va monta îngropat, săpăturile făcându-se mecanizat și manual sau prin foraj orizontal, în funcție de utilitățile existente în zonă, iar suprafețele de teren afectate se vor readuce la forma lor inițială. Săpătură se va executa pe spațiu verde pe toată lungimea bransamentelor electrice.

Lucrările care trebuie executate în sensul celor expuse anterior sunt estimate la valoarea totală de 193.462,49 lei (TVA inclus) și sunt cuprinse în lista de investiții pe anul 2024- Anexa 3 la buget . Sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetului local .

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda, Epureni și Valea-Grecului „ .

**Consilier superior ,
Ing.Nechita Livia**

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI DUDA-EPURENI
737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 473888 / fax 0235 - 473888
e-mail : primariadudaepureni@yahoo.com

Compartiment Financiar Contabilitate
Nr. RS 251 din 09.10. 2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda , Epureni și Valea-Grecului „

Analizând proiectul de hotărâre privind **aprobarea Memoriului tehnic nr.214/2024 si a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiție „ Rețea electrică de distribuție : Alimentare cu apă în localitățile Duda , Epureni și Valea-Grecului „**, constat că au fost respectate prevederile legale , în speță prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrative ;art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; art.139 alin.(3) lit.a și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ;

Valoare totală a investiției de 193.462 ,49 lei (TVA inclus) , sursa de finanțare o constituie veniturile proprii ale bugetului local–cap. 70.2A.71.01.01., investiția este prevăzută în lista de investiții pe anul 2024 și prin urmare , propunem aprobarea proiectului în cauză în forma prezentată de inițiator.

Contabil ,
Cons.sup .- Ec. Pintilie Liviu